



**TESTER
L'EFFET
DE NOTRE VENEX**

PRATIQUEMENT TESTER – SANS VENEX

Etape 1

Demandez à la personne de s'asseoir sur une chaise.





Les deux bras devraient être étendus latéralement.



Etape 2

Prenez les deux bras en les tirant également vers l'arrière en direction du centre du dos. Assurez-vous que la personne est assise bien droite et faites attention à ce que les épaules restent détendues. Tirez seulement doucement et évitez toute douleur ou pression.



Dessinez l'angle de la position des bras atteinte par la personne.

PRATIQUEMENT TESTER – AVEC VENEX



Etape 3

Maintenant mettez un vêtement VENEX autour du cou de la personne testée – en plaçant la tissu comme une écharpe autour des épaules. Attendez plus ou moins 2 minutes (en cas de personnes musculeuses jusqu'à 10 minutes).



Etape 4

Répétez pas numéro 2 et faites comprendre à la personne à quel degré les bras peuvent déjà se rapprocher l'un à l'autre derrière le dos. En cas de personnes souples cet effet et tellement énorme que les mains se touchent.



Maintenant dessinez de nouveau l'angle de la position des bras atteinte par la personne et en comparez les résultats. 95% des personnes testées peuvent tendre les bras plus proche qu'avant. Cela fait preuve que la fibre VENEX V-TEX® a son effet sur eux. Portez une combinaison de vêtements de dessus et de sous-vêtements régulièrement afin de pouvoir profiter d'un effet optimal.

VENEX EUROPE GmbH

Das Quartier – Q6/Q7

2ème étage en face de Fitness First

Q6, 9 | 68161 Mannheim

Tel.: +49 621 15 82 71 11

E-Mail: info@venex.de

www.venex.de

